



**Comune di
Volvera**

TEATRO BOSSATIS
SCHEDA TECNICA

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO “BOSSATIS”

■ IN AUTO:

- Proveniendo da Torino sull’autostrada Torino-Pinerolo: uscita “Gerbole di Volvera” – seguire direzione Volvera. Al primo semaforo proseguire dritto per 100m su via Ponsati. L’ingresso del teatro si trova sulla destra.
- Proveniendo da Pinerolo sull’autostrada Torino-Pinerolo: uscita “Volvera” – seguire direzione Volvera. Oltrepassare il cavalcavia e alla prima rotonda seguire a sinistra su Viale Europa Unita. Seguire la strada e arrivati al semaforo svoltare a destra in via Ponsati; proseguire dritto per 100m su via Ponsati. L’ingresso del teatro si trova sulla destra.

■ IN PULLMAN:

- Autolinea Novarese. Fermata “San Pancrazio” in prossimità del semaforo di Via Ponsati e via Risorgimento. Proseguire su via Ponsati per 100m; l’ingresso del teatro si trova sulla destra.

■ IN TRENO:

- Linea ferroviaria Torino-Pinerolo; fermata di NONE. Dopodichè utilizzare la linea di gronda “None-Volvera-Orbassano” per raggiungere Volvera. Fermata “San Pancrazio” in prossimità del semaforo di Via Ponsati e via Risorgimento. Proseguire su via Ponsati per 100m; l’ingresso del teatro si trova sulla destra.




CARATTERISTICHE TECNICHE SALA TEATRO “BOSSATIS”

Il Teatro Bossatis è una struttura di nuova costruzione, inaugurata nel 2009, avente le seguenti caratteristiche:

- N° 202 posti a sedere
- Sala climatizzata (estate/inverno)
- Palcoscenico fisso di dimensioni 10,22m x 4,64m e posto ad un'altezza di 1,30m
- Boccascena di dimensioni L=7,62m H=4,10m

Di seguito si riporta la planimetria di dettaglio.



CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTI AUDIO/LUCI

Il Teatro Bossatis è dotato della seguente dotazione impiantistica:

- Potenza elettrica: 100KW (condivisi con impianto di climatizzazione/ riscaldamento)
- Nr. 1 americana luci "dietro vela in cartongesso" con 5 fari LED teatrali di colore bianco, dotati di alette paraluce e apertura raggio di illuminazione (zoom) modificabile da mixer + 2 fari LED RGBW.
- Nr. 1 americana luci di controluce con 4 fari LED teatrali dotati di alette paraluce e apertura raggio di illuminazione (zoom) modificabile da mixer. + 2 fari LED RGBW
- Nr. 6 fari frontali da 1000W posti sulle pareti laterali della platea dotati di alette paraluce
- Nr.3 dimmer luci a 6ch
- Mixer luci 48 ch con possibilità di memorizzazione scene.

- Impianto di diffusione sonora
- Nr. 4 microfoni
- Nr. 2 microfoni panoramici
- Mixer audio a 24 ch con effetti incorporati.
- Stage box di collegamento sul palco con 16 ingressi e 4 uscite.
- Cavetto di collegamento con ingresso "mini-jack (per PC, smartphone o tablet)
- Nr. 1 PC con possibilità di lettura chiavetta USB, SD-Card

- Sono presenti una decina di pannelli utilizzabili come fondale e quinte